



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛТАЙ-КОКС»

Россия, 659107, Алтайский край, г. Заринск
ОАО «АЛТАЙ-КОКС»
Тел.: (38595) 5-31-80, 5-20-17.
Факс: (38595) 7-92-01, 5-39-05, 5-39-04.

«ALTAI-KOKS», Zarinsk, Altai region,
659107, Russia, Phone (38595) 5-31-80, 7-92-08, 5-20-17.
Fax: (38595) 7-92-01, 5-39-05, 5-39-04. Teletype 233497 GAZ
E-mail: info@altai-koks.ru

№ 106/031/0199/НКО от 04.08.2009 г.

На № 199 от 28.07.2009 г.

Заместителю
генерального директора
СКБ ЭП
О.Н. Екатериной

ул. Лермонтова, 130
г. Иркутск
тел.\факс: (3952) 42 89 21

Уважаемая Ольга Николаевна!

Сообщаю Вам:

- Приборы ПКВ\М7 и ПКВ-35 приобрели в июне 2008 г.
- Прибором ПКВ\М7 измеряем параметры выключателей У-220, МКП-110. Прибором ПКВ-35 измеряем минимальные напряжения срабатывания соленоидов отключения и контакторов включения выключателей. Прибор ПКВ-35 на ОРУ-220\110 кВ работает не стабильно, вероятно не отстроен от влияния электромагнитных помех.
- Приборы удобны в эксплуатации.
- Прибор ПКВ\М7 можем порекомендовать приобрести другим организациям.

Технический директор -
главный инженер ОАО «Алтай-кокс»

В.В. Кочкин